

CSC-CONTAINER

Sběr - Hygienizace - Kompostování



Compost
SYSTEMS



- ✓ Modulární řešení
- ✓ Inteligentní kontrola procesu přes internet
- ✓ GPS-lokalizace
- ✓ Decentrální sběr bez zápachu
- ✓ Kompostování bez zápachu
- ✓ Plně dokumentovaná hygienizace
- ✓ Kontrolovaný průběh teploty

TECHNICKÁ DATA

Vnější rozměry

	CSC-20	CSC-30
Délka	~5,85 m	~6,40 m
Šířka	~2,20 m	~2,50 m
Výška	~2,20 m	~2,48 m
Kapacita	19 m ³	29 m ³
Maximální hmotnost náplně	12 t	17 t
Technologie provzdušňování	aktivní provzdušňování	
Napájení	230 V	
Příkon	80 W	
Spotřeba energie	max. 61 W	
Redukce zápachu	polopropustná membrána ➔ 95 % redukce zápachu	

- Vyprázdňení
- Lokalizace
- Přenos dat
- Měření

- GPS
- GPRS
- teplota
- naplnění
- senzor otevření/uzavření víka
- tlak

Rám kontejneru zhotoven podle DIN 30722

Opce: provedení z ušlechtilé oceli (podlaha, boční stěny)



GPRS



- ✓ Kontrola procesu
- ✓ Sledování teploty
- ✓ Doklad o hygienizaci
- ✓ Kontrola stavu naplnění
- ✓ Pozice kontejneru
- ✓ Kontrola otevření/uzavření víka
- ✓ Hlášení chyb



Container



*Zavolejte nám, pokud chcete
naš kontejner testovat.*

Compost
SYSTEMS

Maria-Theresia-Straße 9 4600 Wels Telefon +43/7242/350 777-0 Fax 20
www.compost-systems.com, info@compost-systems.com